Sistema doccia Bar 59
Guida alla configurazione



ZUCCHETTI.

Informazioni tecniche | Technical information

Configura il tuo Bar 59 | Shape your Bar 59 | Configura tu Bar 59

Abacus

BAR 59 è il sistema doccia componibile in acciaio inox AISI 316L che comprende soffoni ø 90 mm o 50 mm e piastre in varie conformazioni, che possono ospitare da 1 a 5 elementi.
Disponibile in tutte le finiture a catalogo.

SOFFIONI
Gli elementi soffione sono disponibili in 2 diametri: 50 mm o 90 mm, e con 5 tipologie di getti: getto a pioggia efficace e distensivo, getto nebulizzato delicato e rilassante, getto crystal limpido e riposante, getto a lama intenso e tonificante, getto energizzante, massaggiante e stimolante.

BAR 59 is a modular shower system made of AISI 316L stainless steel, featuring 90 mm or 50 mm shower heads and plates in various configurations, which can accommodate from 1 to 5 shower elements. It is available in all finishes on Zucchetti's catalogue.

SHOWER HEADS
The shower head elements come in two diameters—50 mm and 90 mm—and five jet types: an effective and relaxing rain jet, a gentle and soothing atomizing jet, a clear and calming crystal jet, an intense and invigorating blade jet, and a stimulating and massaging energizing jet.

50

ø 50 mm

Z95249 Z95247 Z95248 Z95246

50A 50B 50C 50D

90

ø 90 mm



Z95242 Z95240 Z95241 Z95243

90A 90B 90C 90D

Getto Pioggia 50A 90A
Il getto a pioggia garantisce un flusso d'acqua uniformemente distribuito e costante. Avvolge il corpo in modo delicato e rilassante ed è ideale per il benessere quotidiano di tutta la famiglia.

Getto Nebulizzato 50B 90B
Il getto nebulizzato avvolge il corpo in una nuvola di microgocce, creando una sensazione di leggerezza e freschezza. La doccia diventa così un momento di benessere sensoriale.

Getto Crystal 50C 90C
Il getto doccia Crystal è progettato per un'esperienza benessere rigenerante. L'acqua viene erogata in un getto non aerato, corposo e limpido, creando una sensazione avvolgente e intensa.

Getto Energizzante 50D
Il getto energizzante ha un'azione tonificante e stimolante grazie a un flusso d'acqua intenso e concentrato, che favorisce il rilassamento muscolare e stimola la circolazione.

Getto Lama 90D
Il getto a lama eroga un flusso continuo non aerato, creando una cascata d'acqua che scorre in modo deciso e uniforme, per un massaggio intenso e mirato, ideale per rilassare la muscolatura.

Rain Jet 50A 90A
The rain jet ensures a uniformly distributed and constant water flow. It gently and soothingly envelops the body and it is ideal for the daily well-being of the whole family.

Atomizing Jet 50B 90B
The mist spray envelops the body in a cloud of micro-droplets, creating a feeling of lightness and freshness. The shower thus becomes a moment of sensory well-being.

Crystal Jet 50C 90C
The Crystal shower jet is designed for a revitalizing wellness experience. The water is delivered in a non-aerated, full-bodied and clear jet, creating an enveloping and intense sensation.

Energizing Jet 50D
The energizing jet has a toning and stimulating effect thanks to an intense and concentrated water flow, which promotes muscle relaxation and stimulates circulation.

Blade Jet 90D
The blade jet delivers a continuous, non-aerated flow, creating a waterfall that runs in a strong and uniform way, for an intense and targeted massage, ideal for relaxing the muscles.

Getto Pioggia
Rain Jet

50A
Z95249

90A
Z95242

Getto Nebulizzato
Atomizing Jet

50B
Z95247

90B
Z95240

Getto Crystal
Crystal Jet

50C
Z95248



90C
Z95241

Getto energizzante
Energizing jet

50D
Z95246

Getto Lama
Blade Jet

90D
Z95243

Abacus

PROLUNGHE
Le prolunghe permettono di modulare la distanza del soffione dalla piastra a soffitto. Sono disponibili 2 prolunghe (L. 100 e 250 mm) per gli elementi ø 50 mm e 1 prolunga (L. 120 mm) per quelli ø 90 mm.

EXTENSIONS
Extensions allow you to adjust the distance between the shower head and the ceiling plate. Two extensions (L. 100 and 250 mm) are available for ø 50 mm elements, and one extension (L. 120 mm) for ø 90 mm elements.

Z95261

Z95260



Z95262

PIASTRE
Le piastre sono gli elementi piani che permettono di combinare e dare ordine alla composizione dei soffioni e comprendono il kit di installazione.
Sono disponibili 5 versioni per i soffioni ø 50 mm e 4 per quelli ø 90 mm, cui si aggiungono 2 piastre che permettono l'inserimento di entrambe le misure di soffioni.

PLATES
The plates are flat components that allow you to combine and organize the shower heads' layout. They include the installation kit.
Five versions are available for the ø 50 mm shower heads and four for the ø 90 mm ones, plus two plates that can host both shower head sizes.

* Solo per i soffioni ø 50 mm per installazione da parete
* Only for ø 50 mm shower heads for wall installation

Z95268 *

Z95245



Z95251



Z95252



Z95253

ø 50 mm



Z95256



Z95257



Z95258



Z95259

ø 90 mm



Z95254



Z95255

Mix

DOCCETTA A 2 GETTI
Una doccetta essenziale, con getto a pioggia e getto energizzante; la rotazione della testa permette di passare facilmente da un getto all'altro.

2-JET HANDSHOWER
An essential handshower featuring a rain jet and a energizing jet; rotating the head allows you to switch easily from one jet to the other.



Z95250

Esempi di composizioni con elementi singoli
Examples of compositions with single elements

L'installazione di un elemento soffione singolo deve sempre prevedere una piastra, la prolunga è opzionale.

The installation of a single shower head must always include a plate; the extension is optional.

Piastra ø 50 mm
Plate

Getto ø 50 mm
Jet

Soffione a parete
Wall shower head



Piastra ø 50 mm
Plate

Getto ø 50 mm
Jet

Soffioni a soffitto
Ceiling shower heads

Prolunga
Extension

Soffioni a soffitto con prolunga
Ceiling shower heads with extension



Piastra ø 90 mm
Plate

Getto ø 90 mm
Jet

Soffioni a soffitto
Ceiling shower heads



Prolunga
Extension

Soffioni a soffitto con prolunga
Ceiling shower heads with extension



Esempi di composizioni con piastre a più soffioni
Examples of compositions with multi-shower head plates

La scelta di piastre con più soffioni può prevedere la combinazione di soffioni con getti diversi.
I soffioni con getto crystal o a lama devono essere alimentati da una uscita acqua dedicata, comandata da un rubinetto.
Per i soffioni con getti pioggia, nebulizzato o energizzante un unico rubinetto può alimentare anche più di un soffione.

Choosing plates with multiple shower heads allows for combining different jet types.
Shower heads with crystal or blade jets must be supplied by a dedicated water outlet controlled by its own tap.
For rain, atomizing, or energizing jets, a single tap can supply multiple shower heads.



50A
50A



50A
50C
50A



90A
90D



90A
90D
90B



50C 50D
90A



50A 50A
50D 50B



50A 50A
90D
50B 50B



90A 90B
90D 90C

Configurazione massima di getti dello stesso tipo in funzione all'utenza di singola alimentazione

Maximum jets configuration of the same type based on a single powered supply

		Getto Energizzante Energizing Jet	Getto Pioggia Rain Jet		Getto Nebulizzato Atomizing Jet		Getto Crystal Crystal Jet		Getto Lama Blade Jet
		Z95246	Z95249	Z95242	Z95247	Z95240	Z95248	Z95241	Z95243
									
Portata max (l/min) per rubinetto collegato		7	8	12	1	2	15	14	14
Z95251	Ø 50mm	2	2		2		1		
Z95252	Ø 50mm	3	3		3		1		
Z95253	Ø 50mm	4	4		4		1		
Z95257	Ø 90mm			2		2		1	1
 Z95258	Ø 90mm			2		3		1	1
 Z95259	Ø 90mm			2		4		1	1
 Z95254		2	2	1	2	1	1		1
 Z95255		4	4	1	4	1	1		1

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga 29, 28024 Gozzano (NO) Italia www.zucchettidesign.it | +39 0322 954 700 | info@zucchettidesign.it