

SHOWER

Z94267












Soffione Ø 400 mm a getto fisso. / Ø 400 mm shower head.



Soffione Ø 400 mm in ottone, a getto fisso con sistema anticalcare. Spessore 8 mm. Ispezionabile.
Water Saving - portata d'acqua uguale o inferiore a 9 l/min.

Brass shower head Ø 400 mm, with anti-limescale system. 8 mm thickness. Inspectionable.
Water Saving - water flow rate of 9 l/min or less.


Finiture / Finishes

 C3 Cromo / Chrome	 C8 Nickel Spazzolato / Brushed Nickel	 C40 Nickel Lucido / Polished Nickel	 C41 Oro / Gold	 C50 Oro spazzolato / Brushed Gold	 C51 Metal Black / Metal Black	 C51 Metal Black spazzolato / Brushed Metal Black
 W1 Bianco Opaco Goffrato / Embossed Matt White	 N1 Nero Opaco Goffrato / Embossed Matt Black	 N6 Nero opaco / Matt black	 L5 Blu mediterraneo / Mediterranean blu	 P21 PVD brushed chocolate / PVD brushed chocolate	 P31 Brushed PVD British gold / Brushed PVD British gold	 P41 PVD Oro Spazzolato / PVD Brushed Gold
 P81 Brushed total black PVD / Brushed total black PVD	 P91 Brushed PVD Copper / Brushed PVD Copper					

SHOWER

Z94267

Disegno Complessivo / Overall Drawing




Note / Notes

SHOWER

Z94267

Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
SOFFIONE SHOWER HEAD P1	7	9	9	9	9
P2					
P3					
P4					
P5					



SHOWER

Z94267

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	3,10 (Kg)	6,83 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	12,20 (dc3)	744,49 (in3)
h (mm) - (in)	70,00 (mm)	2,76 (in)
L1 (mm) - (in)	412,00 (mm)	16,22 (in)
L2 (mm) - (in)	423,00 (mm)	16,65 (in)

