


BELLAGIO

ZB2660

Termostatico incasso doccia con 2 rubinetti d'arresto. / Built-in thermostatic shower mixer with 2 stop valves.



Termostatico incasso doccia da 1/2", con 2 rubinetti d'arresto. Installazione possibile sia in verticale che in orizzontale.
1/2" built-in thermostatic shower mixer with 2 stop valves. Both vertical and horizontal installation possible.

R97821

Parte incasso. / Built-in part.




Finiture / Finishes

					
Cromo / Chrome	C8 Nickel Lucido / Polished Nickel	C40 Oro / Gold	C41 Oro spazzolato / Brushed Gold	P21 PVD brushed chocolate / PVD brushed chocolate	P31 Brushed PVD British gold / Brushed PVD British gold

BELLAGIO

ZB2660

Disegno Complessivo / Overall Drawing




Note / Notes

BELLAGIO

ZB2660

Esplosi / Exploded




BELLAGIO

ZB2660

Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
2 RUBINETTO APERTI P1 2 TAPS OPENED	16,5	23,6	29	33,3	37,6
1 RUBINETTO APERTO P2	13,2	18,4	22,7	26,2	29,2
P3					
P4					
P5					



BELLAGIO

ZB2660

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	2,45 (Kg)	5,40 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	11,01 (dc3)	671,87 (in3)
h (mm) - (in)	90,00 (mm)	3,54 (in)
L1 (mm) - (in)	335,00 (mm)	13,19 (in)
L2 (mm) - (in)	365,00 (mm)	14,37 (in)

