


VELOCE

ZVE801

Termostatico incasso doccia con rubinetto d'arresto. / Built-in thermostatic shower mixer, 1 stop valve.



Termostatico incasso doccia da 3/4", con rubinetto d'arresto. Installazione possibile sia in verticale che in orizzontale.

3/4" built-in thermostatic shower mixer with stop valve. Both vertical and horizontal installation possible.

R96730

Parte incasso / Built-in part




VELOCE

ZVE801

Finiture / Finishes



Cromo / Chrome




C3

Nickel Spazzolato / Brushed Nickel



P60

Platino PVD / Platinum PVD



P30

British Gold PVD / British Gold PVD



P31

Brushed PVD British gold /
Brushed PVD British gold




P80

Total black PVD / Total black PVD



P81

Brushed total black PVD /
Brushed total black PVD



P90

Copper PVD / Copper PVD



P91


Brushed PVD Copper /
Brushed PVD Copper

Note / Notes

VELOCE

ZVE801


Disegno Complessivo / Overall Drawing



VELOCE

ZVE801


Esplosi / Exploded



VELOCE

ZVE801 Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
1 RUBINETTO APERTO P1 1 TAP OPENED	13,7	19,1	23,2	26,2	29,5
P2					
P3					
P4					
P5					



VELOCE

ZVE801 Pesì e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	0,00 (Kg)	0,00 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	7,50 (dc3)	457,68 (in3)
h (mm) - (in)	90,00 (mm)	3,54 (in)
L1 (mm) - (in)	250,00 (mm)	9,84 (in)
L2 (mm) - (in)	333,00 (mm)	13,11 (in)

