

VELOCE

ZVE804

Termostatico incasso doccia con 4 rubinetti d'arresto. / Built-in thermostatic shower mixer 4 stop valves.



Termostatico incasso doccia da 3/4", con 4 rubinetti d'arresto. Installazione possibile sia in verticale che in orizzontale.

3/4" built-in thermostatic shower mixer with 4 stop valves. Both vertical and horizontal installation possible.

R96733

Parte incasso / Built-in part



VELOCE

ZVE804

Finiture / Finishes



Cromo / Chrome



C3

Nickel Spazzolato / Brushed Nickel



P60

Platino PVD / Platinum PVD



P30

British Gold PVD / British Gold PVD



P31

Brushed PVD British gold / Brushed PVD British gold




P80

Total black PVD / Total black PVD



P81

Brushed total black PVD / Brushed total black PVD



P90

Copper PVD / Copper PVD



P91


Brushed PVD Copper / Brushed PVD Copper

Note / Notes

VELOCE

ZVE804


Disegno Complessivo / Overall Drawing



VELOCE

ZVE804

Esplosi / Exploded




VELOCE

ZVE804

Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
1 RUBINETTO APERTO P1 1 TAP OPENED	13,7	19,1	23,2	26,2	29,5
2 RUBINETTO APERTI P2 2 TAPS OPENED	16,1	22,2	27	30,5	34,2
3 RUBINETTO APERTI P3 3 TAPS OPENED	16,8	23	28	31,6	34,2
4 RUBINETTO APERTI P4 4 TAPS OPENED	17	23,1	28,2	32	36
P5					



VELOCE

ZVE804

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	0,00 (Kg)	0,00 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	11,01 (dc3)	671,87 (in3)
h (mm) - (in)	90,00 (mm)	3,54 (in)
L1 (mm) - (in)	335,00 (mm)	13,19 (in)
L2 (mm) - (in)	365,00 (mm)	14,37 (in)

