


VELOCE

ZVE806

Termostatico incasso doccia con deviatore 2/3 vie. / Built-in thermostatic shower mixer, 2/3 way diverter.



Termostatico incasso doccia da 3/4" e deviatore a 2/3 vie con apertura/chiusura acqua. Installazione possibile sia in verticale che in orizzontale.

3/4" built-in thermostatic shower mixer and 2/3 way diverter with water on/off function. Both vertical and horizontal installation possible.

R96734

Parte incasso, deviatore a 2 vie. / Built-in part,
2 way diverter



R96735

Parte incasso, deviatore a 3 vie. / Built-in part,
3 way diverter.




VELOCE

ZVE806

Finiture / Finishes



Cromo / Chrome




C3

Nickel Spazzolato / Brushed Nickel



P60

Platino PVD / Platinum PVD



P30

British Gold PVD / British Gold PVD



P31

Brushed PVD British gold /
Brushed PVD British gold




P80

Total black PVD / Total black PVD



P81

Brushed total black PVD /
Brushed total black PVD



P90

Copper PVD / Copper PVD



P91


Brushed PVD Copper /
Brushed PVD Copper

Note / Notes

VELOCE

ZVE806


Disegno Complessivo / Overall Drawing



VELOCE

ZVE806


Esplosi / Exploded



VELOCE

ZVE806 Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
DEVIATORE DIVERTER	14	18,5	22,6	25,6	28,6
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					



VELOCE

ZVE806 Pesì e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	0,00 (Kg)	0,00 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	7,50 (dc3)	457,68 (in3)
h (mm) - (in)	90,00 (mm)	3,54 (in)
L1 (mm) - (in)	250,00 (mm)	9,84 (in)
L2 (mm) - (in)	333,00 (mm)	13,11 (in)

